



Display de 50' touch
screen com
computador
Intel® Core™
13ª geração
Windows 11 Pro

aris

Terminal de autoatendimento
Aris DD50

www.aris.com.br

Uso em sala de reuniões

Flexível aceita vários tipos de suporte de mercado.






Componentes



Computador interno.

13ª Geração Intel® Core™ i3-13100T (4 Núcleos, 12MB, 2.50 GHz to 4.20 GHz, 35 W)
Windows 11 Pro, Português
8 GB DDR4 3200MT/s
SSD de 256GB PCIe NVMe M.2
Conector de áudio universal
USB 3.2 Type-A de 1ª geração
Slot "knock out" para antena externa opcional
Porta Ethernet RJ45 de 10/100/1.000 Mbit/s
Slot de saída Kock para módulo opcional
USB 2.0 Type-A com Smart Power
USB 2.0 Type-A
USB 3.2 Type-A de 1ª geração
Slot de cabo de segurança Kensington e anel de cadeado
HDMI 1.4b | Resolução máxima compatível até: 1920 x 1200 at 60 Hz
DP 1.4a | Resolução máxima compatível até: 4096 x 2304 at 60Hz
1 slot M.2 2230 para placa combinada de Wi-Fi e Bluetooth
1 slot M.2 2230 ou M.2 2280 para unidade de estado sólido
1 slot SATA para disco rígido de 2,5 polegadas



Touchscreen


Tamanho: 50" polegadas;
Velocidade de transmissão: 480Mbps;
Temperatura: Operação: -10°C a 40°C,
Tensão de operação: <200mA;
Corrente de Operação: DC 5V ±5%;
Tecnologia Infrared; Infravermelho.
Suporte para 10 toques simultâneos;
Plug and Play; Calibração inteligente automática;
Tempo de resposta máximo: <10ms;
Durabilidade: > 50 milhões de toques;
Comunicação USB;
Método de toque: Através de dedo
Sistemas operacionais:
Linux, Windows 11 x86 e x64 e versões mais recentes comercialmente disponíveis.

Componentes




Tela

Tipo de Painel 4K UHD
Resolução 4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
Frequência Nativa 60Hz Nativo
9 modos (Vívido, Standard, Eco, Cinema, Esportes, Otimizador de Jogos, Filmmaker, ISF Especialista (Modo Claro Dia), ISF Especialista (Modo Escuro Noite)
Entradas HDMI
3 entradas (suporta eARC, ALLM conforme especificado em HDMI 2.1)
Saída de Áudio 20W
Sistema de Som
2.0 Canais
Direção do Som Inferior



Câmera

Webcam
5Mpx;
Resolução de 1600 pixels na horizontal e 1200 pixels na vertical;
Autofoco;
Utiliza interface USB 2.0;
Utiliza protocolo USB VideoClass (UVC);
Possui parâmetros para ajustar o brilho, contraste, matriz, saturação, nitidez, Gamma, equilíbrio do branco e exposição do foco;
Compatibilidade com os sistemas operacionais
Linux, Windows 10 e 11 x86 e x64 e versões mais recentes comercialmente disponíveis.




Como lousa touch screen com computador Intel® Core™ 13ª geração Windows 11 Pro

Tela de 50 polegadas com touch screen multitoques até 10 toques simultâneos. Câmera grande angular para video conferência ou outras aplicações. Suporte Vesa padrão permite vários tipos de fixação, pedestal, parede e outros.

Pode ser utilizado na horizontal ou verticalmente

Como display interativo para showroom, com a facilidade de integração, sistema Windows.





Flexível, fácil de instalar.

Showroom
Salas de reunião
Lousa sala de aula
Banner de vendas
Apresentações
E muito mais...



Preço referência

Com impostos inclusos, ICMS, IPI.
Entrega FOB fábrica.
Prazo de entrega 30 dias
Consulte a Aris.

R\$ 9.800,00

Qualidade

É uma empresa
Certificada pelo Sistema
de Gestão da
Qualidade ISO 9001 :
2019

Monitoramento

Software Aris "Agente"
acompanha os eventos
de hardware e processos
de software.
Monitoramento remoto,
segurança,
acompanhamento
manutenção.

Segurança da Informação

Certificado ISO
27001:2022 e ISO
27701:2019, em projeto,
desenvolvimento ,
fabricação, instalação,
locação, assistência
técnica de equipamentos
e terminais de auto
atendimento



Certificações

Certificações,
Anatel, e NR
(Norma
regulamentada
de acessibilidade)

Fábrica

Produção nacional.

Suporte

De software, instalação,
drivers de periféricos,
atualizações,
compatibilidade, e
outros.

* A Aris reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características e especificações técnicas dos produtos. Consulte a Aris para confirmação dos equipamentos, opcionais, suas respectivas características técnicas e a disponibilidade. Imagens ilustrativas que são utilizadas para representar produtos, ou conceitos. Essas imagens são meramente ilustrativas e podem não refletir com precisão os produtos.